

NEVO

EASYNET Kit di montaggio S-One



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 1180-028.N.CO.Q.61

E-NR: 977 493 000

EAN: 7613175334875

EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - senza moduli di raccordo - Doppia - Con targhetta - Profondità 28 mm - N.CO.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:

altri

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni:

Sì

qualità del materiale:

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP):

IP55

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

resistenza agli urti:

IK07

Accessorio:



Name / Kategorie

Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile
- Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione
- bianco

Feller-Nr / E-NR

921-60.N.Q.HZ.61
377 026 000



Modulo di raccordo DiaLink EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - DiaLink/F-3000 LC/APC - Sindlemode

1180-1.DF3
966 732 000



Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6 - Non schermata

1180-1.C6U
977 831 200

Scheda dati: 1180-028.N.CO.Q.61



Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di
montaggio per EASYNET - Cat. 6A -
Schermata

1180-1.C6AS
977 831 300



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con
guarnizione nera - Con viti e guarnizione -
bianco

921-60.N.Q.61
377 025 800



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile
- Con guarnizione bianca - Con viti e
guarnizione - bianco

921-60.N.Q.HZ.61.61
377 026 100



Set di targhetta descrittiva - STANDARDdue -
Per innesto orizzontale - Iscrizione 1 a 16

783-1180.QMI.SET.61
877 908 100



Copertura cieca - S-One

900-1180-1.61
977 839 000



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue
- Per innesto orizzontale - No. 1-2

783-1180.QMI.12.61
877 942 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue
- Per innesto orizzontale

783-1180.QMI.61
877 907 100



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con
guarnizione bianca - Con viti e guarnizione -
bianco

921-60.N.Q.61.61
377 025 900

Scheda dati: 1180-028.N.CO.Q.61

5 6

Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.56.61
- Per innesto orizzontale - No. 5-6 877 946 100

3 4

Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.34.61
- Per innesto orizzontale - No. 3-4 877 944 100

7 8

Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.78.61
- Per innesto orizzontale - No. 7-8 877 948 100

Scomposizione:



Name / Kategorie

Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con
1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711
376 163 000



EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto 1180-028.Q.61
orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 877 637 100
S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio ...



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con
guarnizione nera - Con viti e guarnizione -
bianco

921-60.N.Q.61
377 025 800