

Fiche technique: 1180-028.QMI.A.SA.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) EASYNET Kit de montage S-One

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



Wert nicht verfügbar FR



QMI.A



QX.54.A

Feller-NR: 1180-028.QMI.A.SA.60

E-NR: 974 070 150

EAN: 7613175446257

STANDARDdue (SNAPFIX) - EASYNET Kit de montage S-One - Capot de sortie oblique - Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Sans modules de raccordement - Double - Avec étiquette en papier - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 37 mm - QMI.A - noir - IP20 - 90 x 90 mm

mode de montage:

encastré

assemblage:

plaque pleine

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

Duroplast

approprié pour indice de protection (IP):

IP20

matériau:

matière synthétique

type de fixation:

fixation avec vis

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Plaquette indicatrice - STANDARDdue - Pour sortie oblique - No. 5-6

783-1180.QMI.SA.56.60
877 956 150

Plaquette indicatrice - STANDARDdue - Pour sortie oblique

783-1180.QMI.SA.60
877 906 950

Obturbateur - S-One

900-1180-1.60
977 839 950

Fiche technique: 1180-028.QMI.A.SA.60

	Plaquette indicatrice - STANDARDdue - Pour sortie oblique - No. 1-2	783-1180.QMI.SA.12.60 877 952 150
	Plaquette indicatrice - STANDARDdue - Pour sortie oblique - No. 3-4	783-1180.QMI.SA.34.60 877 954 150
	Plaquette indicatrice - STANDARDdue - Pour sortie oblique - No. 7-8	783-1180.QMI.SA.78.60 877 958 150
	Module de raccordement RJ45 EASYNET - Pour pit de montage pour EASYNET - Cat. 6 - Non blindée	1180-1.C6U 977 831 200
	EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO - Module de raccordement DiaLink avec prolongateur singlemode pour OTO-Extension - Pour pit de m...	1180-DL.101C 966 732 100
	EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO - Module de raccordement DiaLink avec prolongateur singlemode pour OTO-Extension - Pour pit de m...	1180-DL.151C 966 732 150
	EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO - Module de raccordement DiaLink avec prolongateur singlemode pour OTO-Extension - Pour pit de m...	1180-DL.301C 966 732 300
	Module de raccordement RJ45 EASYNET - Pour pit de montage pour EASYNET - Cat. 6A - Blindé	1180-1.C6AS 977 831 300
	EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO - Module de raccordement DiaLink avec prolongateur singlemode pour OTO-Extension - Pour pit de m...	1180-DL.201C 966 732 200
	EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO - Module de raccordement DiaLink avec prolongateur singlemode pour OTO-Extension - Pour pit de m...	1180-DL.501C 966 732 500

Fiche technique: 1180-028.QMI.A.SA.60



Set de plaquette indicatrice - STANDARDdue - 783-1180.QMI.SA.SET.60
Pour sortie oblique - Inscription 1 à 16 877 941 150

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de fixation - Système de fixation SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Système de fixation SNAPFIX® - noir -...	2911-160.QMI.A.60 334 070 250
	STANDARDdue (SNAPFIX) - EASYNET Kit de montage S-One - Capot de sortie oblique - Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One - Disq...	1180-028.Q.A.SA.60 974 076 150