

Datenblatt: 1540.CC-A.GMI.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De





Feller-NR: 1540.CC-A.GMI.A.61

E-NR: 960 040 000 7613175509792 EAN:

EDIZIO.liv - USB-Ladesteckdose - 230 V AC -Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW - Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse Typ C -Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit Steckklemmen -SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 41 mm -GMI.A - weiss - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Ausführung: **Buchse** 3600 mA Max. Ausgangsstrom: Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Betriebsspannung: 230 - 230 V Schlagfestigkeit:

Zerlegung:

Name / Kategorie



USB-Ladesteckdose - 230 V AC -Ausgangsleistung 18 W - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX®

Befestigungssystem - ...



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für USB-Ladesteckdose - Mit Abdeckrahmen weiss

Feller-Nr / E-NR 1540.CC-A.BAM

960 043 790

920-1540.CC.GMI.A.61

388 129 000

by Schneider Electric

Datenblatt: 1540.CC-A.GMI.A.61