

Scheda dati: 3400.2.VS.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.QX.54.A.60

E-NR: 331 111 150

EAN: 7613175458113

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wisier - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wisier -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - 2
tasti - Senza telaio di copertura - nero

920-3400.2.VS.Q.A.60
388 140 150

Scheda dati: 3400.2.VS.QX.54.A.60

■ Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero 915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero 915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250

■ Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero 915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero 915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero 915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BAE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 331 006 790
con comando Wiser - Sistema de fissaggio
SNA...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

Scheda dati: 3400.2.VS.QX.54.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.60
apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 150
ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice
plastica (d...



Comando pulsante per scene Wisier 2 scene 926-3400.2.VS.A.Q.60
verticale - Funzionale con unità funzionale Wisier 333 526 150
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - Q...