

STANDARDdue

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.Q.60

E-NR: 333 126 150

EAN: 7613175419268

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:
Name / Kategorie

Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser
 Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten -
 Ohne Abdeckrahmen - schwarz

920-3400.2.VS.Q.A.60

388 140 150



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz

915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz

915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz

915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz

915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz

915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz

915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSE
333 006 780



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen
vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtempera...

926-3400.2.VS.W.B.Q.60
333 766 150

Datenblatt: 3400.2.VS.W.Q.60

