

STANDARDue

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B


couleur:
☐ noir

☒ blanc

Assortiment:
☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.QMI.61

E-NR: 333 120 100

EAN: 7613175419312

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: Duroplast

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) -
blanc

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100

Fiche technique: 3400.2.VS.W.QMI.61



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100
construction légère



Touche Wiser - Avec symbole Flèche 915-3400.4.AB.QMI.61
Descendante - blanc 377 310 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3400.2.VS.QMI.A.61
recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes 388 141 100
vertical - 2 touches - blanc



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante 915-3400.4.AUF.QMI.61
- blanc 377 310 200



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc 915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100

Décomposition:



Name / Kategorie

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSM
333 003 780

Fiche technique: 3400.2.VS.W.QMI.61



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes
vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à
100 appareils, lumière et stores, station météo,
cap...

926-3400.2.VS.W.B.QMI.61

333 760 100