

Fiche technique: 3400.2.VS.W.QX.54.60

STANDARDdue

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.QX.54.60

E-NR: 333 121 150

EAN: 7613175419329

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Hauteur 54 mm - QX.54 - noir - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: Duroplast

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - noir

920-3400.2.VS.Q.A.60

388 140 150

Fiche technique: 3400.2.VS.W.QX.54.60



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100
construction légère



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir 915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Touche Wiser - Avec symbole Flèche 915-3400.4.AB.QMI.60
Descendante - noir 377 310 150



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir 915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante 915-3400.4.AUF.QMI.60
- noir 377 310 250



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 006 780
avec commande Wiser - BSE	

Fiche technique: 3400.2.VS.W.QX.54.60



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes
vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à
100 appareils, lumière et stores, station météo,
cap...

926-3400.2.VS.W.B.Q.60

333 766 150



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil -
Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans
cadre synthétique (à commander séparément) -
noir...

901.QX.54.60

283 011 150