


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  crema |  umbra |  noir |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.DS.W.GX.54.A.35

E-NR: 331 171 010

EAN: 7613175470450

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

Fiche technique: 3400.4.DS.W.GX.54.A.35


Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser 900-3400.0.GMI.35
388 007 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole | 915-3400.4.I.GMI.35
(Encl.) - crema 388 075 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.35
(Plus) - crema 388 079 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.35
(Moins) - crema 388 077 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole 915-3400.4.O.GMI.35
O (Décl.) - crema 388 078 010



EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur 920-3406.4.S.G.A.35
Wisser 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre 388 158 010
de recouvrement - crema



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole 915-3400.4.S2.GMI.35
Scène 2 - crema 388 081 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole 915-3400.4.S1.GMI.35
Scène 1 - crema 388 080 010







EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.35
(Plus) - crema 388 079 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.35
(Moins) - crema 388 077 010

Fiche technique: 3400.4.DS.W.GX.54.A.35
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station mét...	926-3406.4.S.W.B.G.35 388 511 010
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010