

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Nebenstelle Storen 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

### Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MM.W.QX.54.A.60

**E-NR:** 331 191 150

**EAN:** 7613175463117

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Nebenstelle Storen 2-Kanal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Duroplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3405.4.Q.A.60  
Storenschalter 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne 388 154 150  
Abdeckrahmen - schwarz



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz 915-3400.4.AB.QMI.60  
377 310 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz 915-3400.4.AUF.QMI.60  
377 310 250



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz 915-3400.4.I.QMI.60  
377 390 150



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz 915-3400.4.MIN.QMI.60  
377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz 915-3400.4.PLUS.QMI.60  
377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz 915-3400.4.O.QMI.60  
377 450 150

## Zerlegung:



| Name / Kategorie                            | Feller-Nr / E-NR |
|---------------------------------------------|------------------|
| Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -        | 3400.B.BAE       |
| Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit | 331 006 790      |
| Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®              |                  |
| Befestigungssystem                          |                  |



|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel    | 912.X.54.EA |
| - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat | 283 000 110 |
| - SNAPFIX® Befestigungssystem -              |             |
| Bestandteil...                               |             |



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60  
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150  
STANDARDdue 50 mm - Ohne  
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



Bedienaufsatz Wisser Storenschalter 2-Kanal 926-3405.4.W.B.Q.60  
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, 333 956 150  
Licht und Storen, Wetterstation,  
Raumtemperatursenso...