

Datenblatt: 3400.4.S4.W.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 231 100

EAN: 7613175463247

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

Feller-Nr / E-NR

 3420-2.MAG
 333 999 200


Arretierung für Wisser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

 3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100

Datenblatt: 3400.4.S4.W.QX.54.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiserszenentaster 4 Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss

920-3400.4.S4.Q.A.61
388 142 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss

915-3400.4.S3.QMI.61
377 490 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss

915-3400.4.S4.QMI.61
377 500 100

Zerlegung:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...

912.X.54.EA
283 000 110



Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®
Befestigungssystem

3400.B.BAE
331 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...)

901.QX.54.A.61
283 200 100



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursensor...

926-3400.4.S4.W.B.Q.61
333 776 100

Datenblatt: 3400.4.S4.W.QX.54.A.61

