

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

 nero

 bianco

### Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3406.2.W.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 371 100

**EAN:** 7613175455525

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeni, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** Duroplast

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

## Scheda dati: 3406.2.W.QX.54.A.61

|                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura<br>variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio<br>di copertura - bianco | 920-3406.2.Q.A.61<br>388 156 100      |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco                                                                             | 915-3400.4.I.QMI.61<br>377 390 100    |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco                                                                           | 915-3400.4.MIN.QMI.61<br>377 410 100  |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco                                                                            | 915-3400.4.PLUS.QMI.61<br>377 460 100 |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco                                                                            | 915-3400.4.O.QMI.61<br>377 450 100    |

### Scomposizione:

| Name / Kategorie                                                                   |                                                                                                                                                     | Feller-Nr / E-NR                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1<br>canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -<br>Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...     | 3406.B.BAE<br>331 366 790          |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio<br>- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -<br>Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...         | 912.X.54.EA<br>283 000 110         |
|  | Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B<br>- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e<br>tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur... | 926-3406.2.W.B.Q.61<br>333 966 100 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per<br>apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con<br>ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice<br>plastica (d...    | 901.QX.54.A.61<br>283 200 100      |

Scheda dati: 3406.2.W.QX.54.A.61

