

## NEVO

### Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3406.4.S.NUP.Q.60


**E-NR:** 333 380 450

**EAN:** 7613175384528

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Einbautiefe 27 mm - NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Membrane - Für KNX-Taster und Wiser Apparate - Transparent	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - schwarz	923-NUP.Q.A.60 374 001 150



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben  
und Dichtung - schwarz 921-4400.N.Q.60  
377 013 050



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für  
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -  
Lieferumfang: 1 Schraube 934-921.N.Q  
160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -  
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -  
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben 934-921.PH3.N.Q  
160 213 010



Arretierung für Wisir Abdeckset -  
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



Wisir Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wisir by Feller 3420-2.MAG  
333 999 200



Wisir Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz 915-3400.4.AB.QMI.60  
377 310 150



Wisir Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz 915-3400.4.S1.QMI.60  
377 470 150



Wisir Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz 915-3400.4.O.QMI.60  
377 450 150



Wisir Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz 915-3400.4.MIN.QMI.60  
377 410 150





Wisir Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz 915-3400.4.PLUS.QMI.60  
377 460 150

**Datenblatt: 3406.4.S.NUP.Q.60**

■	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - N.CO.Q ...	3406.4.S.N.CO.Q.60 333 386 450
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - schwarz	923-NUP.Q.A.60 374 001 150