

Bajonett Befestigungssystem

EDIZIOdue elegance UNI-Taster mit LED

**Farbe:**
☐ farbneutral
Bauart:
☐ BSE

☒ BSM
Feller-NR: 3801-A.BSM.L.74**E-NR:** 313 766 700**EAN:** 7611386029986

EDIZIOdue elegance - UNI-Taster mit LED - Mit homogener LED Ausleuchtung blau - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max 10L - Mit Schraubklemmen - Einfach - Einbautiefe 23 mm - BSM - IP20

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Nein
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset EDIZIOdue elegance - Frontplatte aluminium veredelt: stone effect - Taste: chromstahl poliert - Ohne Beschriftung

920-4801.F.0G.95
378 772 030



Abdeckset EDIZIOdue elegance - Frontplatte aluminium veredelt: hazel - Taste: messing champagne - Ohne Beschriftung

920-4801.F.0K.97
378 772 070



Abdeckset EDIZIOdue elegance - Frontplatte aluminium veredelt: graphite - Taste: glas schwarz - Ohne Beschriftung

920-4801.F.1E.90
378 772 040

	Abdeckset EDIZIOdue elegance - Frontplatte aluminium veredelt: pearl effect - Taste: spiegel satin - Ohne Beschriftung	920-4801.F.1G.92 378 772 020
	Frontplatte EDIZIOdue elegance - aluminium veredelt: graphite - Ohne Beschriftung	900-4801.90 378 750 040
	Frontplatte EDIZIOdue elegance - aluminium veredelt: arctic - Ohne Beschriftung	900-4801.91 378 750 010
	Frontplatte EDIZIOdue elegance - aluminium veredelt: pearl effect - Ohne Beschriftung	900-4801.92 378 750 020
	Frontplatte EDIZIOdue elegance - aluminium veredelt: stone effect - Ohne Beschriftung	900-4801.95 378 750 030
	Frontplatte EDIZIOdue elegance - aluminium veredelt: hazel - Ohne Beschriftung	900-4801.97 378 750 070
	Frontplatte EDIZIOdue elegance - aluminium veredelt: mocca effect - Ohne Beschriftung	900-4801.99 378 750 090

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIOdue elegance - UNI-Taster mit LED - Mit homogener LED Ausleuchtung blau - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max....	3801-A.BSE.L.74 313 756 700
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000

Datenblatt: 3801-A.BSM.L.74

