

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3923-2.FX.54.P.57

E-NR: 203 325 890

EAN: 7611386502045

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Senza LED - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 2
tasti - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74
mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 6

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 3

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.57
378 233 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED -
Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...

915-4702-22.FMI.P.57
378 627 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2
tasti - coffee

915-4704-24.FMI.P.57
378 644 890

Scheda dati: 3923-2.FX.54.P.57



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.57
Kit con 10 pezzi - Senza LED - coffee 323 900 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.57
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee 283 901 890



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.P.57
LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 627 890
Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...



Placca frontale per pulsante UNI - Versione 900-3928.FMI.57
collegamento ad innesto - 5 V DC - 378 233 890
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-24.FMI.P.57
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 378 644 890
tasti - coffee

Scheda dati: 3923-2.FX.54.P.57



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2
tasti - coffee

915-4704-24.FMI.P.57
378 644 890