



## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3924-1.FX.54.L.P.67

**E-NR:** 203 336 040

**EAN:** 7613175009711

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,  
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -  
Con LED rosso, verde, blu - Con targhetta - Tasto  
quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 59 mm - FX.54  
- grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>con display:</b>	No
<b>con sensore IR:</b>	No
<b>con termostato per ambienti:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con campo per dicitura:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Placca frontale per pulsante UNI - Versione  
collegamento ad innesto - 5 V DC -  
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -  
Senza ...

##### Feller-Nr / E-NR

900-3928.FMI.L.67  
378 333 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -  
grigio scuro


915-4704-14.FMI.L.P.67  
378 537 040




Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -  
Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio scuro


918-4700.FMI.L.67  
323 909 040


**Scheda dati: 3924-1.FX.54.L.P.67**


	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro	985.FX.54.67 283 901 040
--	--	-----------------------------


	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040
--	--	-----------------------------


**Scomposizione:**


	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000


	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3910.BSE 323 183 000
---	---	-------------------------

	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040
--	--	-----------------------------

	Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA - Senza ...	900-3928.FMI.L.67 378 333 040
--	---	----------------------------------


	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio scuro	915-4704-14.FMI.L.P.67 378 537 040
--	---	---------------------------------------

	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio scuro	915-4704-14.FMI.L.P.67 378 537 040
--	---	---------------------------------------

	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio scuro	915-4704-14.FMI.L.P.67 378 537 040
--	---	---------------------------------------

Scheda dati: 3924-1.FX.54.L.P.67



 Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.P.67  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 537 040  
grigio scuro