

Fiche technique: 3924-2.FX.54.L.P.60

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir UNI



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3924-2.FX.54.L.P.60

E-NR: 203 337 950

EAN: 7613175018034

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Avec LED rouge, vert, bleu - Avec étiquette en papier - Touche quadruple - Commande à 2 touches - Hauteur 59 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 8

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA - Sans touc...

900-3928.FMI.L.60
378 333 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches - noir

915-4704-24.FMI.L.P.60
378 544 950



Module latéral - Pour KNX, UNI et zepttron - Set avec 10 pièces - Avec LED - noir

918-4700.FMI.L.60
323 909 950

Fiche technique: 3924-2.FX.54.L.P.60



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.60
Pour 1 appareil - FX.54 - noir 283 901 950



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir 901.FX.54.60
283 905 950

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Support de montage pour poussoirs UNI - Pour 3910.BSE
version bornes enfichables - BSE - Distance de 323 183 000
fixation 52 mm



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-24.FMI.L.P.60
1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en 378 544 950
papier - Commande à 2 touches - noir



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-24.FMI.L.P.60
1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en 378 544 950
papier - Commande à 2 touches - noir



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-24.FMI.L.P.60
1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en 378 544 950
papier - Commande à 2 touches - noir



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-24.FMI.L.P.60
1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en 378 544 950
papier - Commande à 2 touches - noir



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version 900-3928.FMI.L.60
connecteur enfichable - 5 V DC - 378 333 950
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -
Sans touc...

Fiche technique: 3924-2.FX.54.L.P.60



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir

901.FX.54.60

283 905 950