

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore UNI-Taster

**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau
**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.54
**Feller-NR:** 3926-1.FX.54.57**E-NR:** 203 308 890**EAN:** 7611386476711

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -  
 5 V DC - Steckverbinder - Ohne LED - Sechsfach-Taste  
 - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 -  
 coffee - IP20 - 74 x 74 mm

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz     |
| <b>Mit Display:</b>                 | Nein        |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Nein        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 6           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 3           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP20        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Nein        |

**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Frontplatte für UNI-Taster - Version  
 Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1  
 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED  
 - coffe...

900-3928.FMI.57  
 378 233 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -  
 Ohne LED - 2-Tastenbedienung - coffee

915-4704-12.FMI.57  
 378 035 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
 Ohne LED - 2-Tastenbedienung - coffee

915-4708-14.FMI.57  
 378 050 890



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepttron - 918-4700.FMI.57  
Set zu 10 Stück - Ohne LED - coffee 323 900 890



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.57  
Für 1 Apparat - FX.54 - coffee 283 901 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee 901.FX.54.57  
283 905 890

#### Zerlegung:



| Name / Kategorie                         | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------|------------------|
| Befestigungsbügel - Mit                  | 912.FX.54        |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - | 283 915 000      |
| FX.54                                    |                  |



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für 3910.BSE  
Steckklemmen-Version - BSE - 323 183 000  
Befestigungsdistanz 52 mm



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4704-12.FMI.57  
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - coffee 378 035 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee 901.FX.54.57  
283 905 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.57  
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - coffee 378 050 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.57  
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - coffee 378 050 890



|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Frontplatte für UNI-Taster - Version      | 900-3928.FMI.57 |
| Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 | 378 233 890     |
| mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED |                 |
| - coffe...                                |                 |