

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore UNI-Taster



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3928-1.FX.54.L.61

**E-NR:** 203 319 000

**EAN:** 7613175019635

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -  
5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau -  
Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59  
mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz     |
| <b>Mit Display:</b>                 | Nein        |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Nein        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 8           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 4           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP20        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja          |

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Version  
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1  
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -  
weiss

900-3928.FMI.L.61  
378 333 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss

915-4708-14.FMI.L.61  
378 250 000



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -  
Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss

918-4700.FMI.L.61  
323 909 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61  
Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61  
283 905 000

### Zerlegung:



| Name / Kategorie                               | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------------|------------------|
| Befestigungsbügel - Mit                        | 912.FX.54        |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54 | 283 915 000      |



|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montageaufnahme für UNI-Taster - Für | 3910.BSE    |
| Steckklemmen-Version - BSE -         | 323 183 000 |
| Befestigungsdistanz 52 mm            |             |



|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss | 901.FX.54.61 |
|                                       | 283 905 000  |



|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Frontplatte für UNI-Taster - Version             | 900-3928.FMI.L.61 |
| Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1        | 378 333 000       |
| mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - weiss |                   |



|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4708-14.FMI.L.61 |
| Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss         | 378 250 000          |



|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4708-14.FMI.L.61 |
| Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss         | 378 250 000          |



|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4708-14.FMI.L.61 |
| Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss         | 378 250 000          |

 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.61  
Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss 378 250 000