

Système de fixation à baïonnette

Variateur universel rotatif LED

**couleur:** crema coffee noir blanc gris clair gris foncé**Assortiment:** F FMI FX.54**Feller-NR:** 40200.LED.F.35**E-NR:** 548 836 010**EAN:** 7613175254128

Variateur universel rotatif LED - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes LED variables - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs conventionnels et électroniques - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - Profondeur 29 mm - 4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage: encastré**assemblage:** montage de base avec plaque de recouvrement centrale**sans halogène:** Oui**qualité du matériau:** matière thermoplastique**approprié pour indice de protection (IP):** IP20**largeur d'appareil:** 60 mm**hauteur d'appareil:** 60 mm**profondeur d'appareil:** 29 mm**type de charge:** universel et LED Retrofit**matériau:** matière synthétique**type de fixation:** fixation avec vis**entrée de poste secondaire:** Non**résistance aux chocs:** -**Accessoires:****Name / Kategorie**

Douilles d'écartement - Pour l'utilisation d'un variateur avec système de montage à baïonnette avec design EDIZIO.liv

Feller-Nr / E-NR

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Variateur universel rotatif LED - 230 V AC, 50	40200.LED.BSE
	Hz - Pour lampes LED variables - 4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 ...	548 836 790
	Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -	920-40000.F.35
	Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - crema	378 340 010