

Datenblatt: 40420.RLC.GX.54.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Universal-Drehdimmer Beleuchtbar mit LED

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Feller-NR: 40420.RLC.GX.54.A.35

E-NR: 348 351 010 **EAN**: 7613175523668

 ${\sf EDIZIO.liv-Universal-Drehdimmer-Beleuchtbar\ mit}$

LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und

Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	58 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer - 920-40000.G.A.35

Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne 388 162 010

Abdeckrahmen - crema



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema 90

901.GX.54.A.35 283 200 010



Datenblatt: 40420.RLC.GX.54.A.35



EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem

985.GX.54.EA.35 283 203 010

Feller-Nr / E-NR

Zerlegung:

Name / Kategorie

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BAE Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 348 356 790 konventionelle und elektronische

Transformatoren ...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer - 920-40000.G.A.35 Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne 388 162 010 Abdeckrahmen - crema

EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema 901.GX.54.A.35

283 200 010