

## EDIZIO due colore

### Variatore universale rotativo Illuminato



**colore:**

 bianco

**Esecuzione:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40600.RLC.FMI.61.44

**E-NR:** 548 240 650

**EAN:** 7611386318172

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Per trasformatori convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo - Con LED rosso 1,0 mA - Profondità 29 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 88 mm

**altezza dell'apparecchio:** 88 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** universale

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - FMI - bianco

920-40000.FMI.SL.61  
378 343 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - LED 230 V bianco, 1,0 mA

660.230V.LED.10  
209 990 600

## Scheda dati: 40600.RLC.FMI.61.44



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30  
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40  
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70  
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80  
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61  
variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000  
F - bianco



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.61  
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 334 911 000  
bianco



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6  
con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960  
EDIZIO.liv

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                 | Feller-Nr / E-NR |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Variatore universale rotativo - Illuminato - Con | 40600.RLC.BSM.44 |
| LED rosso 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Per         | 548 243 750      |
| lampade ad incandescenza e lampade alogene...    |                  |



|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  | 920-40000.FMI.SL.61 |
| variatori illuminato - Con telaio di copertura - | 378 343 000         |
| FMI - bianco                                     |                     |

Scheda dati: 40600.RLC.FMI.61.44

