

NEVO

Rilevatore di movimento pirios 180 DALI Variatore di luce rotativo DALI



colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 44180.DALI.N.CO.Q.60

E-NR: 545 063 050

EAN: 7613175403830

Rilevatore di movimento pirios 180 DALI - Variatore di luce rotativo DALI - 10 A, 230 V AC - Variatore DALI con uscita regolata con soft ON e soft OFF - Mass. 25 alimentatori elettronici DALI - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 16 mm - N.CO.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Assorbimento mass. 2 W con 25 alimentatori elettronici DALI

modo di montaggio: apparente

versione: segnalatore di movimento

numero di canali: 22

qualità del materiale: materiale termoplastico

angolo di rilevamento orizzontale: 0 - 130 °

materiale: materiale sintetico

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 44180.DALI.N.CO.Q.60



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
per legno

934-921.N.Q
160 213 000

Scheda dati: 44180.DALI.N.CO.Q.60



Coperchio per rivelatore di movimento 180° 921-44180.N.Q.60
NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con 377 014 050
viti e guarnizione - nero



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
Dotazione: Set à 4 viti



Kit di riduzione per rivelatore di movimento 180° 44180.SET
535 296 000