

Datenblatt: 4701-1-C.FX.39.P.57

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue






Feller-NR: 4701-1-C.FX.39.P.57

E-NR: 324 011 890 **EAN**: 7613175035925

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - coffee

Feller-Nr / E-NR 918-4700.FMI.57 323 900 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4701-11.FMI.P.57

378 623 890



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - coffee

985.FX.39.57 283 900 890



Datenblatt: 4701-1-C.FX.39.P.57



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57 coffee 283 904 890

Zerlegung:

FX.39

Name / KategorieFeller-Nr / E-NRBefestigungsbügel - Mit912.FX.39Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -283 914 000

KNX Montageaufnahme für Taster - 4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE 303 180 000

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - 915-4701-11.FMI.P.57
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 378 623 890
1-Tastenbedienung - coffee

Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57 coffee 283 904 890

Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach - 900-4708-C.FMI.57 Bestandteil - coffee 324 400 890