


Datenblatt: 4701-1-C.FX.39.P.67

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Feller-NR: 4701-1-C.FX.39.P.67

E-NR: 324 011 040 **EAN**: 7613175025469

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.67 323 900 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4701-11.FMI.P.67

378 623 040



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau

985.FX.39.67 283 900 040



Datenblatt: 4701-1-C.FX.39.P.67



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67 dunkelgrau 283 904 040

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

KNX Montageaufnahme für Taster - 4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE 303 180 000

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000

FX.39

Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach - 900-4708-C.FMI.67
Bestandteil - dunkelgrau 324 400 040

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - 915-4701-11.FMI.P.67
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 378 623 040
1-Tastenbedienung - dunkelgrau

Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67 dunkelgrau 283 904 040