

Datenblatt: 4701-1-C.GX.54.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart: GMI.A	☐ G.A	☐ GX.54.A

Farbe:

Feller-NR: 4701-1-C.GX.54.A.61

E-NR: 329 021 000 EAN: 7613175043197

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV -

Grundbedarf max. 250 mW -

KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit

Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem -Ohne LED - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung -Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:		Unterputz
Mit Display:		Nein
Mit Infrarot-Sen	sor:	Nein
Mit Raumtherm	ostat:	Nein
Werkstoffgüte:		Thermoplast
Anzahl der Betä	itigungspunkte	1
Werkstoff:		Kunststoff
Anzahl der Tast	en:	1
Mit Beschriftun	gsfeld:	Ja
Schutzart (IP):		IP20
Mit LED-Anzeig	e:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -915-4701-11.GMI.61 1/1 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung -388 084 000

weiss

EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.61 - Set zu 10 Stück - Ohne LED - weiss 329 910 000





Datenblatt: 4701-1-C.GX.54.A.61

Zerlegung:

Pares.		Name / Kategorie STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	Feller-Nr / E-NR 912.X.54.EA 283 000 110
)	KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem	4700.BAE 329 966 790
		EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss	901.GX.54.A.61 283 200 000
		EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - weiss	915-4701-11.GMI.61 388 084 000
10 8 8	7:3 2:3 2:3	EDIZIO.liv - Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss	900-4708-C.GMI.A.61 329 940 000