

ELEMENT

ELEMENT Signal lumineux



couleur:

☒ aluminium

Assortiment:

☒ GAP.Q.A

☐ GUP.Q.A

☐ G.CO.Q.A

Feller-NR: 652.GUP.Q.A.09

E-NR: 270 000 280

EAN: 7613175066875

ELEMENT - Signal lumineux - 250 V, max. 7 W - Sans calotte, sans lampe néon ou lampe à incandescence (voir accessoires) - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 31 mm - GUP.Q.A - aluminium - IP55 - 87 x 87 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: encastré

assemblage: appareil complet

sans halogène: Oui

douille: autre

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (IP): IP55

couleur de la source lumineuse: autre

matériau: métal

avec source lumineuse: Non

Accessoires:



Name / Kategorie

ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm

922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280

ELEMENT - Vis Pan-Head

934-921.G.Q.A
160 001 280

Fiche technique: 652.GUP.Q.A.09

	ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	ELEMENT - Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire - Pour GAP.Q.A et GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire - NAP.Q et NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000
	ELEMENT - Calotte pour signal lumineux	652.G.Q.A.TH.109 275 120 000
	ELEMENT - Calotte pour signal lumineux	652.G.Q.A.TH.30 275 130 000
	ELEMENT - Calotte pour signal lumineux	652.G.Q.A.TH.40 275 140 000
	ELEMENT - Calotte pour signal lumineux	652.G.Q.A.TH.80 275 160 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Couvercle pour signal lumineux	921-652.G.Q.A.09 360 021 280
	Signal lumineux pour calotte (série 655) - 250 V, max. 7 W - Sans calotte, sans lampe néon ou lampe à incandescence (voir accessoires) ...	655.BAM 455 103 790

Fiche technique: 652.GUP.Q.A.09



ELEMENT - Cadre de montage GUP - Pour 1 923-GUP.Q.A.09
appareil - Avec toron de mise à la terre 372 011 280
solidement fixé - Avec joint en caoutchouc
mousse ...