


## ELEMENT

### ELEMENT Interruttore rotativo



**colore:**

 alluminio

**Esecuzione:**

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

**Feller-NR:** 7411-2.GAP.Q.A.SS.OZ.09

**E-NR:** 247 131 280

**EAN:** 7613175067049

ELEMENT - Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm - Commutatore - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 78 mm - GAP.Q.A - alluminio - IP55 - 96 x 111 mm

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**tipo di comando:** altri

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** altri

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** alluminio

**adatto per grado di protezione (IP):** IP55

**materiale:** metallo

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** altri

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** IK08

**Accessorio:**













**Name / Kategorie**

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

**Feller-Nr / E-NR**

922-20.G.Q.A.09  
284 021 280

**Scheda dati: 7411-2.GAP.Q.A.SS.OZ.09**

	ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - incolore	924-M.20 284 918 000
	ELEMENT - Niplo di collegamento	721.GAP.Q.A 126 002 280
	ELEMENT - Guarnizione zoccolo della scatola	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100
	ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Ritaglio 60 mm - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - al...	921-60.G.Q.A.HZ.09 360 014 280
	ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile - Asse e molla di trazione isolati per protezione dallo sporco - Per disco frontale 60 m...	921-60.G.Q.A.ISO.09 360 015 280
	ELEMENT - Coperchio per interruttore rotativo o pulsante girevole con serratura di sicurezza - Con colletto - Con guarnizione nera - ...	921-7400.21.GU.Q.A.SS.09 360 023 280

**Scheda dati: 7411-2.GAP.Q.A.SS.OZ.09**


Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione 931-7400.35.UP.SS  
246 999 970



Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - 924-M.20.60  
nero 284 918 050



Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - 924-M.20.02  
ottone cromato 126 001 280



ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio 924-921.G.Q.A.60  
e cornice intermedia - Per GAP.Q.A e 377 003 280  
GUP.Q.A



Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice 924-921.N.Q.61  
intermedia - NAP.Q e NUP.Q 377 037 000

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile	921-60.G.Q.A.09
- Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione	360 012 280
- alluminio	



Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, 7411-2.BAM.SS.OZ  
senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco 218 043 790  
frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...

**Scheda dati: 7411-2.GAP.Q.A.SS.OZ.09**



ELEMENT - Zoccolo della scatola GAP - Per 1 902-GAP.Q.A.09  
apparecchio - 1 introduzione tubo in alto, 1 284 001 280  
ingresso tubo in basso



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.003.SS.60  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 197 150  
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Senza placca di...