


NEVO

Interruttore rotativo



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 7411-5.NUP.Q.SS.62

E-NR: 369 040 140

EAN: 7613175346236

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Commutatore multiplo - 5/1 L - DI 0 - 1 - 2 - 3 - Profondità 53 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: chiave

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP55

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK07

Accessorio:



Name / Kategorie

Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
Con guarnizione in gomma schiumata -
NUP.Q.A - grigio chiaro

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.A.62
374 001 140

Scheda dati: 7411-5.NUP.Q.SS.62



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.62
- Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione 377 026 040
- grigio chiaro



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
Dotazione: Set à 4 viti



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.62
guarnizione nera - Con viti e guarnizione - 377 025 840
grigio chiaro



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
per legno



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - 922-20.N.Q.A.62
Con guarnizione nera - grigio chiaro 377 000 040

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza	7411-5.N.CO.Q.SS.62
e 2 chiavi - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60	369 043 140
mm - Commutatore multiplo - 5/1...	

Scheda dati: 7411-5.NUP.Q.SS.62



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.62
Con guarnizione in gomma schiumata - 374 001 140
NUP.Q.A - grigio chiaro