

NEVO

Interruttore rotativo



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 7412-2.NAP.Q.SS.OZ.60

E-NR: 369 061 250

EAN: 7613175333816

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Commutatore - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Altezza 93 mm - NAP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: altri

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP55

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK07

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP

Feller-Nr / E-NR

931-7400.UP.SS
247 999 990

Scheda dati: 7412-2.NAP.Q.SS.OZ.60

	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Con guarnizione nera - nero	922-20.N.Q.A.60 377 000 050
	Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Con guarnizione nera - nero	922-20.N.Q.A.60 377 000 050
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero	921-60.N.Q.HZ.60 377 026 050
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole	721.NAP 126 304 004
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60 284 012 050

Scheda dati: 7412-2.NAP.Q.SS.OZ.60



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.60
guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero 377 025 850

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza,
senza cilindro - Disco frontale 60 mm, per
ritaglio 60 mm - Commutatore - 2/2 L ...

7412-2.N.CO.Q.SS.OZ.60
369 063 250



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio
- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in
basso

902-NAP.Q.60
284 012 050