


Nass Robust Alu-Guss Drehschalter



Farbe:

 aluminium

Bauart:

 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 7412-5.AGB.SS.09

E-NR: 247 152 100

EAN: 7611386250403

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
max: 200 W - Mehrfachumschalter - 5/2 L - KS 0 - 1 - 2
-3 - Anbauhöhe 126 mm - IP54

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	Schlüssel
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):	IP54
Werkstoff:	Metall
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für
reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.GV.SS
AG, GUP, GV Schlüsselschalter 246 999 990



Zwischenrahmen - AG - aluminium 922-21.AG.09
284 106 990



Aufputz-Gehäuse - Für 1 Apparat - Je 1 902-AGB.09
Rohreinführung oben und unten - AGB 284 201 290



Zwischenrahmen - AG - aluminium 922-21.AG.09
284 106 990



Zwischenrahmen - AG - aluminium 922-43.AG.09
284 107 990



Kennscheibe - Für Drehschalter mit 908-7400.G.SS.001
Sicherheitsschloss - Ohne Beschriftung - 377 780 100
GUP.SS, AGB.SS, GV.SS



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

