

Sistema di fissaggio a baionetta

Interruttore rotativo



colore:

 incolore

Esecuzione:

 BSE

 BSM

Feller-NR: 7412-5.BSM

E-NR: 347 152 600

EAN: 7611386109534

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:
200 W - Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 -3 -
Profondità 70 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Scomposizione:



Name / Kategorie

Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con
1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711
376 163 000

Scheda dati: 7412-5.BSM



Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 7412-5.BSE
Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 -3 - 347 152 500
BSE - incolore