

NEVO



Interrupteur rotatif



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 7412.NUP.Q.SS.60

E-NR: 369 050 150

EAN: 7613175345086

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Interrupteur - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondeur 40 mm - NUP.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07 - 4 positions d'enlèvement

tension nominale: 400 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

type de commande: clé

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à vis

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP55

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: autre

nombre de boutons à bascule: 0

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: IK07

Accessoires:



Name / Kategorie

Couvercle avec clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - noir

Feller-Nr / E-NR

921-60.N.Q.60
377 025 850

Fiche technique: 7412.NUP.Q.SS.60

	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q.A - noir	923-NUP.Q.A.60 374 001 150
	Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
	Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Couvercle avec clapet - Verrouillable - Avec joint noir - Avec vis et joint - noir	921-60.N.Q.HZ.60 377 026 050

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Interrupteur - 0/2 L - N.CO....	7412.N.CO.Q.SS.60 369 053 150
	Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q.A - noir	923-NUP.Q.A.60 374 001 150

Fiche technique: 7412.NUP.Q.SS.60

