

NEVO



Interrupteur rotatif



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 7412.NUP.Q.SS.62

E-NR: 369 050 140

EAN: 7613175345109

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés -
 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED
 max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60
 mm - Interrupteur - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondeur
 40 mm - NUP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm -
 Résistance aux chocs: IK07 - 4 positions d'enlèvement

tension nominale:	400 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
type de commande:	clé
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP55
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	IK07

Accessoires:



Name / Kategorie

Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -
 Avec joint en caoutchouc mousse - gris clair

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.A.62
 374 001 140

Fiche technique: 7412.NUP.Q.SS.62

	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Couvercle avec clapet - Verrouillable - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair	921-60.N.Q.HZ.62 377 026 040
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Couvercle avec clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair	921-60.N.Q.62 377 025 840
	Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Interrupteur - 0/2 L - N.CO....	7412.N.CO.Q.SS.62 369 053 140
	Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - gris clair	923-NUP.Q.A.62 374 001 140

Fiche technique: 7412.NUP.Q.SS.62

