

NEVO

Drehschalter

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau
Bauart:
☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NAPU.Q

☐ NU.CO.Q

☐ NUP.Q

☐ NUPU.Q
Feller-NR: 7412.NUP.Q.SS.OZ.60**E-NR:** 369 050 250**EAN:** 7613175345116

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -
 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
 max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm
 - Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Einbautiefe 40
 mm - NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm -
 Schlagfestigkeit: IK07

Nennspannung: 400 V**Montageart:** Unterputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte**Bedienungsart:** sonstige**Halogenfrei:** Ja**Anschlussart:** Schraubklemme**Beleuchtung:** nein**Oberflächenschutz:** unbehandelt**Bemessungsstrom:** 16 A**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP55**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Schraubbefestigung**Schaltungsart:** sonstige**Anzahl der Betätigungswippen:** 0**Tastschalter:** Nein**Schlagfestigkeit:** IK07**Zubehör:****Name / Kategorie**

Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit
 schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und
 Dichtung - schwarz

Feller-Nr / E-NR

921-60.N.Q.HZ.60
 377 026 050



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.A.60
Moosgummidichtung - schwarz 374 001 150



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube



Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer 921-60.N.Q.60
Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - 377 025 850
schwarz

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne	7412.N.CO.Q.SS.OZ.60
Zylinder - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60	369 053 250
mm - Ausschalter - 0/2 L - N.CO.Q - sc...	



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit	923-NUP.Q.A.60
Moosgummidichtung - schwarz	374 001 150

Datenblatt: 7412.NUP.Q.SS.OZ.60

