

NEVO

Interruttore rotativo

**colore:****Esecuzione:****Feller-NR:** 7413-3.N.CO.Q.SS.60**E-NR:** 369 113 150**EAN:** 7613175330334

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Invertitore - 3/2 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - N.CO.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

tensione nominale: 400 V**modo di montaggio:** altri**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**tipo di comando:** chiave**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP55**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** deviatore**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** IK07**Accessorio:****Name / Kategorie**

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Scheda dati: 7413-3.N.CO.Q.SS.60



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.60
- Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione 377 026 050
- nero



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
Dotazione: Set à 4 viti



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
per legno



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - 922-20.N.Q.A.60
nero 377 000 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.60
guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero 377 025 850

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con	2711
1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	376 163 000



Interruttore rotativo - Invertitore - 3/3 L - Con	7413-3.Q.SS.60
chiusura di sicurezza e 2 chiavi - Disco frontale	547 576 150
60 mm, per ritaglio 58 mm - Q ...	

Scheda dati: 7413-3.N.CO.Q.SS.60



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.60
guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero 377 025 850