

NEVO

Interrupteur rotatif



couleur:



noir



blanc



gris clair

Assortiment:



N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 7413.N.CO.Q.SS.62

E-NR: 369 093 140

EAN: 7613175338316

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés -
 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Disque
 frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Interrupteur -
 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - N.CO.Q - gris clair - IP55 - 87 x
 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

tension nominale: 400 V

mode de montage: autre

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

type de commande: clé

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à vis

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP55

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: autre

nombre de boutons à bascule: 0

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: IK07

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Couvercle avec clapet - Verrouillable - Avec
 joint noir - Avec vis et joint - gris clair

921-60.N.Q.HZ.62
 377 026 040

Fiche technique: 7413.N.CO.Q.SS.62

	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010 Fourniture: Set à 4 vis
	Couvercle avec clapet - Avec joint noir - Avec 921-60.N.Q.62 vis et joint - gris clair 377 025 840
	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles 934-921.N.Q réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000 à bois
	Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.UP.SS modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, 247 999 990 NUP
	Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB 189 963 040
	Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050
	Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - Avec 922-20.N.Q.A.60 joint noir - noir 377 000 050

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Interrupteur rotatif - Interrupteur - 0/3 L - Avec serrure de sûreté et 2 clés - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Q - ...	7413.Q.SS.61 547 516 100

Fiche technique: 7413.N.CO.Q.SS.62



Couvercle avec clapet - Avec joint noir - Avec
vis et joint - gris clair

921-60.N.Q.62
377 025 840