

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore doppio Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● QMI.A

● Q.A

● QX.54.A



Feller-NR: 7561.Q.A.60

E-NR: 219 006 150

EAN: 7613175476216

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm - Q.A (53) - nero - IP20

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra adattatrice
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	invertitore/invertitore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	Sì
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 7561.Q.A.60

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Interruttore doppio - Non illuminato - Serie,
invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema
3+3 togliere il collegamento standard...

7561.BAE
219 006 790

Scheda dati: 7561.Q.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7561.Q.A.60
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 380 150
2 pulsanti - Senza placca di copertura ...