

Fiche technique: 7563/87003.NUP.W.2X1.61.48

NEVO

Combinaison IP55



couleur:



noir



blanc



gris clair

Assortiment:



NUP.Q

Feller-NR: 7563/87003.NUP.W.2X1.61.48

E-NR: 387 240 000

EAN: 7613175359861

Combinaison - IP55 - Verticale - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise simple type 13 - Non lumineux - Avec joint rouge (prise) - Profondeur 34 mm - NUP.Q - blanc - IP55 - 187 x 87 mm

mode de montage:	encastré
type de commande:	autre
sans halogène:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP55
nombre de prises total:	1
nombre de prises commandées:	0
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
sens de montage:	vertical
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois

934-921.N.Q
160 213 000



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 25 mm - Pour couvercles IP55 - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis

934-921/18.PH3.N.W
160 213 210

Fiche technique: 7563/87003.NUP.W.2X1.61.48



Joint de rechange noir - Asymétrique pour
prises IP55

924-53.W.60
377 007 280



Couvercle avec clapet - Découpe 42 mm -
IP55 selon SN 441011 série - Avec vis et joint -
blanc

921-53.N.W.61.48
377 025 400



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm -
Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP -
Fourniture: Set à 4 vis

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Couvercle avec clapet - Verrouillable -
Découpe 42 mm - IP55 selon SN 441011 série
- Avec vis et joint - blanc

921-53.N.W.HZ.61.48
377 025 500



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact
à poussoir - Non lumineux - Avec membrane
noire - Avec vis et membrane - Avec plaq...

921-7560/783.N.Q.61
377 036 200



Cadre de montage NUP - Pour 2 appareils -
blanc

923-NUP.Q.A.2X1.61
374 001 200



Vis Pan-Head - M3 x 25 mm - Pour couvercles
IP55 - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à
bois

934-921/18.N.W
160 213 200



Joint de rechange rouge - Asymétrique pour
prises IP55

924-53.W.48
377 006 280



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact
à poussoir - Non lumineux - Avec membrane
noire - Avec vis et membrane - Sans plaq...

921-7560.N.Q.61
377 027 400



Membrane - blanc - Sans lentille frontale

925-7560.N.Q.61
377 030 000

Fiche technique: 7563/87003.NUP.W.2X1.61.48



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact
à poussoir - Non lumineux - Avec membrane
blanche - Avec vis et membrane - Sans pl...

921-7560.N.Q.61.61

377 027 500



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact
à poussoir - Non lumineux - Avec membrane
blanche - Avec vis et membrane - Avec pl...

921-7560/783.N.Q.61.61

377 036 300

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Surtaxe de montage - Pour combinaisons NAP
et NUP

956-NAP-NUP



Surtaxe de montage - Pour combinaisons NAP
et NUP

956-NAP-NUP



Cadre de montage NUP - Pour 2 appareils -
blanc

923-NUP.Q.A.2X1.61

374 001 200



Prise simple type 13 - IP55 - 10 A, 250 V AC, L
+ N + PE - Avec bornes enfichables - Disque
frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - N...

87003.N.CO.W.61.48

644 073 000



Interrupteur à poussoir - Non lumineux -
Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm -
Inverseur - 3/1 L - N.CO.Q - blanc

7563.N.CO.Q.61

360 223 000