

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante/interruttore Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● QMI.A

● Q.A

● QX.54.A



Feller-NR: 7563.AR63.Q.A.60

E-NR: 219 046 150

EAN: 7613175479934

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante/interruttore -
Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a
innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm -
Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - Sistema de
fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm - Q.A (53) -
nero - IP20

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 2

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante
- Senza LED

630.BZ
209 878 000



Scheda dati: 7563.AR63.Q.A.60

	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	640.BZ.230V.LED.10
	- Con LED bianco 1,0 mA	209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	640.BZ.230V.LED.70
	- Con LED blu 1,0 mA	209 987 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	640.BZ.230V.LED.40
	- Con LED rosso 1,0 mA	209 983 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	640.BZ.230V.LED.80
	- Con LED verde 1,0 mA	209 985 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900

Scheda dati: 7563.AR63.Q.A.60

	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.40
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni	209 953 900
	e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.70
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni	209 957 900
	e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e	688.230V.LED.30
	pulsante, piccole combinazioni e prese - LED	209 952 000
	230 V giallo, 1,0 mA	
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e	688.230V.LED.70
	pulsante, piccole combinazioni e prese - LED	209 957 000
	230 V blu, 1,0 mA	
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e	688.230V.LED.80
	pulsante, piccole combinazioni e prese - LED	209 955 000
	230 V verde, 1,0 mA	
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	640.BZ.230V.LED.30
	- Con LED giallo 1,0 mA	209 982 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -	688.12-48V.LED.80
	Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde -	209 935 000
	verde	

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pulsante/interruttore - Non illuminato -	7563.AR63.BAE
	Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L -	219 046 790
	Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolore	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -	920-7561.Q.A.60
	Per interruttore e pulsante non illuminato - Con	388 380 150
	2 pulsanti - Senza placca di copertura ...	

Scheda dati: 7563.AR63.Q.A.60

