

Fiche technique: 7566.GAP.Q.A.09
ELEMENT
ELEMENT Interrupteur à poussoir Non lumineux

couleur:
 aluminium

Assortiment:
 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7566.GAP.Q.A.09

E-NR: 360 061 280

EAN: 7613175067858

ELEMENT - Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 71 mm - GAP.Q.A - aluminium - IP55 - 96 x 111 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	autre
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	aluminium
approprié pour indice de protection (IP):	IP55
matériau:	métal
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	permutateur
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:











Name / Kategorie

ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm










Feller-Nr / E-NR

 922-20.G.Q.A.09
 284 021 280





Fiche technique: 7566.GAP.Q.A.09

	ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Vis Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - incolore	924-M.20 284 918 000
	ELEMENT - Raccord de connexion	721.GAP.Q.A 126 002 280
	ELEMENT - Joint fond de boîtier	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Borne de connexion pour boîtier NAP	935.N 284 900 100
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000

Fiche technique: 7566.GAP.Q.A.09

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - noir	924-M.20.60 284 918 050
	Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - laiton nickelé	924-M.20.02 126 001 280
	ELEMENT - Membrane - Sans lentille frontale - noir	925-7560.G.Q.A.60 377 000 280
	Membrane - blanc - Sans lentille frontale	925-7560.N.Q.61 377 030 000
	ELEMENT - Membrane - Avec lentille frontale	925-7560.G.Q.A.FL.60 377 001 280
	Membrane - Blanc - Avec lentille frontale	925-7560.N.Q.61.24 377 030 100

Fiche technique: 7566.GAP.Q.A.09
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Non lumineux - Sanns champ d'indicatrice - Avec membrane no...	921-7560.G.Q.A.09 360 028 280
	Interrupteur à poussoir - Non lumineux - Permutateur - 6/1 L - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	7566.BAM 219 093 790
	ELEMENT - Fond de boîtier GAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 1 entrée de tube en bas	902-GAP.Q.A.09 284 001 280
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-pousso...	920-7560.Q.A.60 388 374 150