

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A



Feller-NR: 7566.Q.A.61

E-NR: 219 096 100

EAN: 7613175474014

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter -
Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen -
LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L - Beleuchtbar mit LED
und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - Q.A (53) -
weiss - IP20

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Kreuzschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Ja
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Druckschalter - Unbeleuchtet - Kreuz - 6/1 L - 7566.BAE

SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral 219 096 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.61
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 374 100
Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -
Fronts...