

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 7566.QX.54.A.61

E-NR: 219 091 100

EAN: 7613175511344

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 60 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore incrociato

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Scheda dati: 7566.QX.54.A.61

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore - Non illuminato - Permutatore -
6/1 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -
incolore

Feller-Nr / E-NR

7566.BAE
219 096 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.61
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 100
1 bottone - Senza placca di copertura -...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.61
apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 100
ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice
plastica (d...