

ELEMENT

ELEMENT Interruttore Non illuminato



colore:

☒ alluminio

Esecuzione:

☒ GAP.Q.A

☒ GAPU.Q.A

☒ GUP.Q.A

☒ GUPU.Q.A

☒ G.CO.Q.A

☒ GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7569.GUP.Q.A.09

E-NR: 360 050 280

EAN: 7613175068077

ELEMENT - Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V
AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
Disco frontale 53 mm - Spento/invertitore - 3/2 L -
Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 19 mm -
GUP.Q.A - alluminio - IP55 - 87 x 87 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: altri

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP): IP55

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

Scheda dati: 7569.GUP.Q.A.09



ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm
922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Vite Pan-Head
934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori
934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA
688.230V.LED.10
209 950 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA
688.230V.LED.30
209 952 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA
688.230V.LED.40
209 953 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA
688.230V.LED.70
209 957 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA
688.230V.LED.80
209 955 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED
630.BZ
209 878 000



ELEMENT - Membrane - Senza lente frontale - nero
925-7560.G.Q.A.60
377 000 280

Scheda dati: 7569.GUP.Q.A.09



Membrane - bianco - Senza lente frontale

925-7560.N.Q.61

377 030 000



ELEMENT - Membrane - Con lente frontale

925-7560.G.Q.A.FL.60

377 001 280



Membrane - Bianco - Con lente frontale

925-7560.N.Q.61.24

377 030 100

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



ELEMENT - Coperchio per interruttore e pulsante - Non illuminato - Senza campo delle caratteristiche - Con membrana nera - Con vi...

921-7560.G.Q.A.09

360 028 280



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore - 3/2 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolore

7569.BAM

219 123 790



ELEMENT - Telaio di montaggio GUP - Per 1 apparecchio - Con trefolo di messa a terra collegato in modo permanente - Con guarnizione ...

923-GUP.Q.A.09

372 011 280



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza placca di copertura -...

920-7560.Q.A.60

388 374 150