

ELEMENT

ELEMENT Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:

alluminio

Esecuzione:

GUP.Q.A

Feller-NR: 7569.KS.GUP.Q.A.L.09.34

E-NR: 360 150 280

EAN: 7613175068138

ELEMENT - Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Spento/invertitore - 3/2 L - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 19 mm - GUP.Q.A - alluminio - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK06

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	sì
protezione della superficie:	altri
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	alluminio
adatto per grado di protezione (IP):	IP55
materiale:	metallo
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	IK06

Accessorio:













Name / Kategorie

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

Scheda dati: 7569.KS.GUP.Q.A.L.09.34

	ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	ELEMENT - Membrane - Senza lente frontale - nero	925-7560.G.Q.A.60 377 000 280

Scheda dati: 7569.KS.GUP.Q.A.L.09.34


Membrane - bianco - Senza lente frontale 925-7560.N.Q.61
377 030 000



ELEMENT - Membrane - Con lente frontale 925-7560.G.Q.A.FL.60
377 001 280



Membrane - Bianco - Con lente frontale 925-7560.N.Q.61.24
377 030 100

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Coperchio per interruttore e pulsante - Illuminato - Senza campo delle caratteristiche - Con membrana nera - Con viti e...	921-7560.G.Q.A.FL.09 360 029 280



Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - S...	7569.KS.BAM.34 219 593 790
---	-------------------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza pla...	920-7560.Q.A.FL.60 388 375 150
---	-----------------------------------



ELEMENT - Telaio di montaggio GUP - Per 1 apparecchio - Con trefolo di messa a terra collegato in modo permanente - Con guarnizione ...	923-GUP.Q.A.09 372 011 280
---	-------------------------------