

ELEMENT

ELEMENT Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale


couleur:
 aluminium

Assortiment:
 GUP.Q.A

Feller-NR: 7569.KS.GUP.Q.A.L.09.34

E-NR: 360 150 280

EAN: 7613175068138

ELEMENT - Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Inverseur - 3/2 L - - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Profondeur 19 mm - GUP.Q.A - aluminium - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK06

tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	oui
protection superficielle:	autre
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	aluminium
approprié pour indice de protection (IP):	IP55
matériau:	métal
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	IK06

Accessoires:











Name / Kategorie

ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280





Fiche technique: 7569.KS.GUP.Q.A.L.09.34

	ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Vis Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	ELEMENT - Membrane - Sans lentille frontale - noir	925-7560.G.Q.A.60 377 000 280

Fiche technique: 7569.KS.GUP.Q.A.L.09.34

	Membrane - blanc - Sans lentille frontale	925-7560.N.Q.61 377 030 000
	ELEMENT - Membrane - Avec lentille frontale	925-7560.G.Q.A.FL.60 377 001 280
	Membrane - Blanc - Avec lentille frontale	925-7560.N.Q.61.24 377 030 100

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Lumineux - Sanns champ d'indicatrice - Avec membrane noire ...	921-7560.G.Q.A.FL.09 360 029 280
	Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Systèm...	7569.KS.BAM.34 219 593 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir ...	920-7560.Q.A.FL.60 388 375 150
	ELEMENT - Cadre de montage GUP - Pour 1 appareil - Avec toron de mise à la terre solidement fixé - Avec joint en caoutchouc mousse ...	923-GUP.Q.A.09 372 011 280