

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

### Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

**Feller-NR:** 7569.QMI.A.60

**E-NR:** 219 120 150

**EAN:** 7613175490472

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter -  
Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen -  
LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Beleuchtbar mit  
LED und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - QMI.A -  
schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                 | 230 V                                |
| <b>Montageart:</b>                   | Unterputz                            |
| <b>Zusammenstellung:</b>             | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| <b>Bedienungsart:</b>                | Wippe/Taste                          |
| <b>Halogenfrei:</b>                  | Ja                                   |
| <b>Anschlussart:</b>                 | Steckklemme                          |
| <b>Beleuchtung:</b>                  | nein                                 |
| <b>Oberflächenschutz:</b>            | unbehandelt                          |
| <b>Bemessungsstrom:</b>              | 16 A                                 |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                | Duroplast                            |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>  | IP20                                 |
| <b>Werkstoff:</b>                    | Kunststoff                           |
| <b>Befestigungsart:</b>              | Schraubbefestigung                   |
| <b>Schaltungsart:</b>                | Schalter 2-polig                     |
| <b>Anzahl der Betätigungswippen:</b> | 1                                    |
| <b>Tastschalter:</b>                 | Ja                                   |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>             | -                                    |

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Druckschalter - Unbeleuchtet - Aus/Wechsel - | 7569.BAM    |
| 3/2 L - SNAPFIX® Befestigungssystem -        | 219 123 790 |
| farbneutral                                  |             |



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.60  
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 377 150  
Mit 1 Druckknopf - Mit Abdeckplatte - Frontsc...