

EDIZIOdue colore

Prise simple type 13 Lumineux



couleur:

 blanc

Assortiment:

 FKE

 FKE.53

 FKE.53.SN

Feller-NR: 87003.FKE.53.61.84

E-NR: 743 614 000

EAN: 7611386915999

Prise simple type 13 - Lumineux - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation / indicateur de tension - Avec LED vert 1,0 mA - Avec boîte d'encastrement - Avec verrouillage rotatif - Hauteur de montage 53 mm - FKE53 - blanc - IP20 - 80 x 130 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	canal d'allège
version:	norme suisse type 13
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Oui
avec éclairage d'orientation:	Oui
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK00

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement - Pour prise simple type 13 - Avec lentille frontale - Sans cadre de recouvrement - F - blanc	920-87003.F.FL.61 378 497 000
	Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - FKE - blanc	2911.FKE.61 334 901 000
	Plaque de fixation - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul avec rainures de pincement - Verrouillage rotatif	2201.FKE.53 372 903 610
	Élément d'éclairage pour prises simples - Sans LED	634-1.BZ 209 961 000
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED blanc 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED jaune 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED rouge 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED bleu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED vert 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100

Fiche technique: 87003.FKE.53.61.84

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900

Fiche technique: 87003.FKE.53.61.84

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul	2201.FKE.53
	avec rainures de pincement - Verrouillage rotatif	372 903 610
	Prise simple type 13 - Lumineux - 10 A, 250 V	87003.FKE.61.84
	AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables -	743 114 000
	Avec LED vert 1,0 mA - FKE - blanc	