

NEVO

Pressemplice tipo 13

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.



colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 87003.NAP.Q.60

E-NR: 644 001 050

EAN: 7613175339849

Pressemplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -
Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 53 mm - Altezza 70 mm - NAP.Q - nero - IP21 -
87 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Scheda dati: 87003.NAP.Q.60

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60 284 012 050
	Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole	721.NAP 126 304 004
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - nero	921-53.N.Q.SD.60 377 039 050
	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - nero	921-53.N.Q.SD.HZ.60 377 039 250

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pressemplice tipo 13 - IP21 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - N...	87003.N.CO.Q.60 644 003 050
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60 284 012 050

Scheda dati: 87003.NAP.Q.60

