

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale



couleur:



crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87163.ARL.FMI.L.67.34

E-NR: 751 122 040

EAN: 7613175047584

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale -
 Avec contact à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V
 AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables -
 Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA -
 Éclairage d'orientation - Profondeur 40 mm - FMI - gris
 foncé - IP20 - 88 x 88 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	autre
type de prise:	norme suisse type 23
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	16 A

Accessoires:



Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour petite combinaison
 type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -
 Avec lentille frontale - Avec cadre de re...

Feller-Nr / E-NR

920-87160.FMI.FL.67
 378 117 040



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à
 poussoir, contacts à poussoir, petites
 combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0
 mA

688.230V.LED.10
 209 950 000

Fiche technique: 87163.ARL.FMI.L.67.34

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED	632.BZ 209 877 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.10
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.30
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.40
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.70
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.80
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 955 900
	Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -	920-87160.F.FL.67
	Avec lentille frontale - Sans cadre de re...	378 217 040
	Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore -	2911.FMI.67
	Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm - gris foncé	334 911 040

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Petite combinaison - Lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L +	87163.ARL.BSM.34
	N + PE - Avec bornes enfichables - ...	751 921 002
	Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -	920-87160.FMI.FL.67
	Avec lentille frontale - Avec cadre de re...	378 117 040

Fiche technique: 87163.ARL.FMI.L.67.34

