

## ELEMENT

### ELEMENT Prise SCHUKO



**couleur:**

 aluminium

**Assortiment:**

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

**Feller-NR:** 8719-A.GAP.Q.A.09











**E-NR:** 630 001 280

**EAN:** 7613175070827

ELEMENT - Prise SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 78 mm - GAP.Q.A - aluminium - 96 x 111 mm

<b>courant nominal:</b>	16 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>version:</b>	tige de contact de protection
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	aluminium
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Non
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP44
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	métal
<b>courant de défaut assigné:</b>	0 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>résistance aux chocs:</b>	IK08

**Fiche technique: 8719-A.GAP.Q.A.09**
**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm	922-20.G.Q.A.09 284 021 280
	ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Vis Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - incolore	924-M.20 284 918 000
	ELEMENT - Raccord de connexion	721.GAP.Q.A 126 002 280
	ELEMENT - Joint fond de boîtier	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Borne de connexion pour boîtier NAP	935.N 284 900 100
	ELEMENT - Couvercle avec clapet - Axe et ressort isolés pour une protection contre les salissures - Avec joint noir - Avec vis et jo...	921-8719-A.G.Q.ISO.09 360 034 280
	Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - noir	924-M.20.60 284 918 050

**Fiche technique: 8719-A.GAP.Q.A.09**


Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - 924-M.20.02  
 laiton nickelé 126 001 280



ELEMENT - Joint plat - Pour couvercle et 924-921.G.Q.A.60  
 cadre intermédiaire - Pour GAP.Q.A et GUP.Q.A 377 003 280



Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire 924-921.N.Q.61  
 - NAP.Q et NUP.Q 377 037 000

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Prise SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - BAM - incolore	8719-A.BAM 630 003 790



ELEMENT - Fond de boîtier GAP - Pour 1 902-GAP.Q.A.09  
 appareil - 1 entrée de tube en haut, 1 entrée de 284 001 280  
 tube en bas



ELEMENT - Couvercle avec clapet - Avec joint 921-8719-A.G.Q.09  
 noir - Avec vis et joint - aluminium 360 033 280



Set de recouvrement - Pour prise SCHUKO - 920-8719-A.Q.A.60  
 Sans cadre de recouvrement 378 400 150